Приложение 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР TC 013/2011)

## Требования к характеристикам дизельного топлива

	Едини	Нормы в отношении экологического класса			
Характеристики дизельного топлива *	ца измере ния	К2	К3	К4	К5
Массовая доля серы, не более	мг/кг	500	350	50	10
Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже:	°C				
для летнего и межсезонного дизельного топлива		40	40	55	55
для зимнего и арктического дизельного топлива		30	30	30	30
Фракционный состав — 95 процентов объемных перегоняется при температуре, не выше	°C	360	360	360	360
Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более	%	-	11	11	8
Цетановое число для летнего дизельного топлива, не менее	-	45	51	51	51
Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива	-	не определяет ся	47	47	47
Смазывающая способность, не более	МКМ	не определяет ся	460	460	460
Предельная температура фильтруемости, не выше:	°C				
летнее дизельное топливо		не определяет ся	не определяет ся	не определяет ся	не определяет ся
дизельного топлива зимнего **		минус 20	минус 20	минус 20	минус 20
дизельного топлива арктического		минус 38	минус 38	минус 38	минус 38
дизельного топлива межсезонного ***		минус 15	минус 15	минус 15	минус 15

<sup>\*</sup> допускается содержание в дизельном топливе не более 7% (по объему) метиловых эфиров жирных кислот.

<sup>\*\*</sup> для Республики Казахстан не более минус 15 °C для экологических классов К2, К3, К4 и К5.

<sup>\*\*\*</sup> для Республики Казахстан не более минус 5 °C для экологических классов К2, К3, К4 и К5.